

ETA 955...4


COMMUNICATION
TECHNIQUE



TECHNISCHE
MITTEILUNG

TECHNICAL
COMMUNICATION

10¹/₂"<sup>ou
oder
or</sup> 11¹/₂"

NORMFLATLINE STANDARD

<p>10¹/₂"</p> <p>Ø 23,30 mm</p> <p>955.414</p>	<p>11¹/₂"</p> <p>Ø 25,60 mm</p> <p>955.114</p>	
<p>Hauteur mouvement Werkhöhe Movement height</p>		<p>2,50 mm</p>
<p>Hauteur sur pile Höhe auf Batterie Height on battery</p>		<p>2,62 mm</p>















































ETA SA Fabriques d'Ebauches
Customer Service


Interchangeabilité – Auswechselbarkeit – Interchangeability

Pos. Pos. Pos.	No Nr CS No	LISTE DES FOURNITURES	BESTANDTEILE	LIST OF MATERIALS	Cal. – Kal. – Cal.	
					955.114	955.414
100	10.020.07	Platine, empierrée	Werkplatte, mit Steinen	Main plate, jewelled	955.114	955.414
110	10.048.07	Pont de rouage, empierré	Räderwerkbrücke, mit Steinen	Train wheel bridge, jewelled	956.101	956.101
144	10.300	Fixateur de cadran	Zifferblatthalter	Dial fastener	2850	2850
161	80.400	Tube de centre	Zentrallagerrohr	Centre tube	956.101	956.101
203	30.012	Roue intermédiaire	Zwischenrad	Intermediate wheel	956.101	956.101
210	30.025	Roue moyenne	Kleinbodenrad	Third wheel	956.101	956.101
227	30.027	Roue de seconde	Sekundenrad	Second wheel	956.101	956.101
242	31.083	Chaussée avec entraîneur	Minutenrohr mit Mitnehmer	Cannon pinion with driver	956.101	956.101
255/1	31.046.06	Roue des heures, montée	Stundenrad, montiert	Hour wheel, assembled	956.101	956.101
260	31.041	Roue de minuterie	Wechselrad	Minute wheel	956.101	956.101
405	51.020.21	Tige de mise à l'heure, Ø filetage 0,90 mm	Stellwelle, Gewinde- durchmesser 0,90 mm	Handsetting stem, thread diameter 0.90 mm	956.101	956.101
405/4	51.021	Tige de mise à l'heure, partie mouvement	Stellwelle, Werkteil	Handsetting stem, movement part	955.101	955.401
407	31.121	Pignon coulant	Kupplungstrieb	Sliding pinion	956.101	956.101
435	51.050	Bascule de pignon coulant	Kupplungstriebhebel	Yoke	956.112	956.112
443/1	51.080.06	Tirette, montée	Winkelhebel, montiert	Setting lever, assembled	956.101	956.101
445	51.090	Sautoir de tirette	Winkelhebelraste	Setting lever jumper	956.111	956.111
450	31.100	Renvoi	Zeigerstellrad	Setting wheel	956.101	956.101
462	10.062	Pont de rouage de minuterie	Wechselradbrücke	Minute train bridge	956.101	956.101
549	81.185	Clavette de tirette	Klemmscheibe für Winkelhebel	Setting lever spring-clip	956.101	956.101
560	56.071	Levier d'arrêt et interrupteur	Stopphebel und Unterbrecher	Stop lever and switch	956.101	956.101
2543	33.011	Roue intermédiaire de quantième	Datum-Zwischenrad	Intermediate date wheel	956.111	956.111
2556	33.020	Roue entraîneuse de l'indicateur de quantième	Datumanzeiger-Mitnehmerrad	Date indicator driving wheel	956.111	956.111
2557/1	91.440.22	Indicateur de quantième, ouverture de guichet à 3h	Datumanzeiger, für Fenster auf 3 Uhr	Date indicator, for opening at 3 o'clock	955.111	955.411
2566	53.200	Correcteur de quantième	Datumkorrektor	Date corrector	956.111	956.111
2570	53.026	Commande du correcteur double	Schalthebel für Doppelkorrektor	Double corrector operating lever	956.101	956.101
2576	53.080	Sautoir de quantième	Datmraste	Date jumper	956.111	956.111
2595	13.111	Plaque de maintien du sautoir de quantième	Halteplatte für Datmraste	Date jumper maintaining plate	956.101	956.101
4000	10.513	Module électronique	Elektronik-Baugruppe	Electronic module	955.114	955.114
4021	20.582	Stator	Stator	Stator	955.101	955.101
4022	80.102	Entretoise du module électronique	Zwischenstück für Elektronik- Baugruppe	Electronic module distance piece	955.114	955.114
4038	20.584	Ecran magnétique supérieur	Oberer Magnetschirm	Upper magnetic screen	955.114	955.114
4046	20.651	Isolateur de pile	Isolation für Batterie	Battery insulator	955.101	955.101
4211	20.580	Rotor	Rotor	Rotor	956.101	956.101
4233	80.246	Rivet de stator	Niete für Stator	Rivet for stator	956.101	956.101
4407	20.764	Bride de masse	Massen-Bügel	Earth connector	955.101	955.101
4412	10.601	Ressort de limitation de pile	Begrenzungsfeder für Batterie	Battery limiting spring	955.101	955.101
4929	20.570	Pile, H. 2,10 mm	Batterie, H. 2,10 mm	Battery, H. 2.10 mm	955.101	955.101
4929/1	20.570.18	Pile spéciale, H. 2,60 mm	Batterie, Spezialausführung, H. 2,60 mm	Battery, special, H. 2.60 mm	955.101	955.101
5101	10.020.01	Vis de fixation	Schraube für Werkbefestigung	Screw for case	955.401	955.401
5102	10.020.02	Vis de fixation, spéciale	Schraube für Werkbefestigung, Spezial-Ausführung	Screw for case, special	955.401	955.401
5110	10.048.01	Vis de pont de rouage	Schraube für Räderwerkbrücke	Screw for train wheel bridge	956.101	955.101
¹⁾ 5462	10.062.01	Vis de pont de rouage de minuterie	Schraube für Wechselradbrücke	Screw for minute train bridge	956.101	956.101
¹⁾ 52595	13.111.01	Vis de plaque de maintien du sautoir de quantième	Schraube für Halteplatte für Datmraste	Screw for date jumper maintaining plate	956.101	956.101
54000	10.513.01	Vis de module électronique, longue	Schraube für Elektronik- Baugruppe, lang	Screw for electronic module, long	955.112	955.112
54000 ¹⁾	10.513.02	Vis de module électronique, courte	Schraube für Elektronik- Baugruppe, kurz	Screw for electronic module, short	955.112	955.112
²⁾ 54038	20.584.01	Vis d'écran magnétique supérieur	Schraube für oberen Magnetschirm	Screw for upper magnetic screen	955.112	955.112
²⁾ 54407	20.764.01	Vis de bride de masse	Schraube für Massen-Bügel	Screw for earth connector	955.112	955.112
		Vis identiques	¹⁾ 5462	²⁾ 54038		
		Identische Schrauben	52595	54407		
		Identical screws				

955.114 / 955.414

												
110	144	161	203	210	227	242	255/1	260	405	407	5101	5102
												
435	443/1	445	450	462	549	560	2543	2556	2566	5110	5462	52595
												
2570	2576	2595	4000			4021	4022	4038		54000	54000 ¹	
												
4046	4211	4233	4407	4412	4929 H 2,10 mm		4929/1 H 2,60 mm		54038	54407		

955.114



955.414

